

PERIO·AID®

ХЛОРГЕКСИДИН + ХЛОРИД ЦЕТИЛПІРИДИНУ

АКТИВНИЙ КОНТРОЛЬ

PERIO·AID® INTENSIVE CARE



ЛІКУВАННЯ

Контроль патогенної мікрофлори
Антисептики: хлоргексидин 0.12% + хлорид
цетилпіридину 0.05%

Така ж ефективність, як у препаратів
із вмістом 0.2% хлоргексидину

КОРОТКИЙ ПЕРІОД ЗАСТОСУВАННЯ:
2-4 ТИЖНІ

PERIO·AID® ACTIVE CONTROL



ЗАХИСТ

Запобігання рецидивам
Антисептики: хлоргексидин 0.05% + хлорид
цетилпіридину 0.05%

Максимальна ефективність
на стадії захисту від рецидивів
захворювань пародонта

ДОВГОТРИВАЛЕ ЗАСТОСУВАННЯ:
ДО 6 МІСЯЦІВ

Спеціалізоване видання, призначене для медичних закладів,
лікарів та інших професійних медичних працівників.

PERIO·AID®

ХЛОРГЕКСИДИН + ХЛОРИД ЦЕТИЛПІРИДИНУ

НОВІ НАЗВА ТА ДИЗАЙН!

ЗАВЖДИ ВИСОКА ЯКІСТЬ!



Заміна **PERIO-AID® 0.12%** на **PERIO-AID® intensive care**
та **PERIO-AID® maintenance** на **PERIO-AID® active control**
буде відбуватися поступово протягом 2017 року.