



**DENTAID**  
The Oral Health Experts  
[www.dentaid.com](http://www.dentaid.com)

**ЗАСОБИ ГІГІЄНИ  
для догляду  
за порожниною рота**



## ПРО КОМПАНІЮ

Компанія **DENTAID** (Іспанія) – світовий лідер у виробництві гігієнічних засобів для догляду за порожниною рота.

Компанія **DENTAID** має у своєму розпорядженні ультрасучасні лабораторії, співпрацює з дослідницькими центрами, в яких кваліфіковані спеціалісти створюють нові продукти та вдосконалюють існуючі.

Щорічно компанія **DENTAID** в Іспанії проводить більше 5000 семінарів та конференцій для стоматологів, а також регулярно публікує результати своїх досліджень сумісно з університетами Барселони, Мадрида, Амстердама, Льовена, Дюссельдорфа та іншими визнаними науковими центрами у світі.

Провідні спеціалісти компанії **DENTAID** тісно взаємодіють із лікарями-стоматологами та гігієністами – завдяки цьому продукція **DENTAID** завжди відповідає найновішим вимогам сучасної стоматології.

Основний принцип виробництва: якість та науковий підхід. Контроль якості здійснюється на всіх етапах виробництва, починаючи з підготовки сировини та закінчуючи готовою продукцією. І ця якість підтверджена визнанням та популярністю в багатьох країнах світу.

Всі засоби гігієни компанії **DENTAID** мають збалансовану формулу та відповідають нормам і вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я та Європейського Союзу.





## ЛІКУВАЛЬНА СЕРІЯ PERIO-AID®

Для задоволення потреб лікарів-стоматологів засобами для допоміжного лікування захворювань пародонта спеціалісти компанії **DENTAID** у 1992 році розробили серію **Perio-Aid®**.

Численні дослідження та клінічні випробування дозволили удосконалити формулу антисептиків та виключити спирт з найперших продуктів **Perio-Aid®**.

**Perio-Aid®** – перші препарати, в яких поєднуються ефективність двох сильних антисептиків: хлоргексидину та хлорид цетилпіридину.

### Хлоргексидин – «золотий стандарт» антимікробної терапії пародонтиту

**Хлоргексидин** – сильний антисептик, що запобігає появі зубного нальоту, гінгівіту та має антибактеріальну дію. Характеризується широким спектром дії проти грампозитивних та грамнегативних бактерій, аеробних і анаеробних бактерій, та навіть грибів і дріжджів.

**Хлоргексидин має потрійний механізм дії:**

- запобігає утворенню мікробної плівки на зубах,
- перешкоджає прикріпленню нових бактерій до вже існуючої плівки,
- порушує мінералізацію існуючого зубного нальоту.

**Побічні ефекти при застосуванні препаратів з хлоргексидином:**

*Забарвлення зубного нальоту* – спричиняється реакцією осаджування хромогенів,

які містяться у їжі та напоях (вино, чай, кава). Таке забарвлення тісно пов'язане з наявністю нальоту на зубах. У пацієнтів із поганою гігієною порожнини рота, зокрема у міжпроксимальних ділянках, його вірогідність вища.

*Зміни у сприйнятті смаків* – цей ефект може тривати від кількох хвилин до декількох годин. Відомо, що порушення сприйняття смаку посилюється, якщо до складу засобу, що застосовується, входить спирт.

Препарати **Perio-Aid®** не містять спирт, тому цей побічний ефект після їх використання мало виражений.

*Ушкодження слизової оболонки* – згідно досліджень виявляється надзвичайно рідко (Rushton, 1977; Flötra, 1973). Після утворення такого ураження загоєння проходить протягом 6 діб (Flötra, 1971).

Всі перераховані побічні ефекти зникають після припинення використання продукту пацієнтом.

### Хлорид цетилпіридину – ідеальний напарник для хлоргексидину!

Хлорид цетилпіридину має широкий спектр дії проти грампозитивних та грамнегативних бактерій, вірусів, грибів. Згідно дослідження Herrera (2003), хлорид цетилпіридину (*Perio-Aid®*: 0.12% хлоргексидину + 0.05% хлорид цетилпіридину) має синергічний ефект, посилюючи ефективність хлоргексидину та його антимікробний вплив.

Під час тривалих досліджень із задокументованими результатами було встановлено, що біглюконат хлоргексидину є безпечним, стабільним та, завдяки високій субстантивності, ефективним засобом профілактики та лікування захворювань пародонта.

Хлоргексидин на сьогодні – найбільш ефективна та ретельно досліджена речовина, що запобігає появі зубного нальоту та гінгівіту.

Niklaus P. Lang, Michel C. Brex (1986).

## ХЛОРГЕКСИДИН + ХЛОРИД ЦЕТИЛПІРИДИНУ

Перша комбінація антисептиків з видатною підтверженою ефективністю



### ХЛОРГЕКСИДИН

- Сильний антисептичний ефект проти зубного нальоту, бактерій та запалення ясен
- Широкий спектр дії проти грампозитивних та грамнегативних бактерій, грибів та дріжджів
- Висока субстантивність: поступово вивільняється в активній формі протягом 8-12 годин, що запобігає реколонізації бактерій
- Різні формули для кожного етапу догляду за пародонтом, включаючи лікування, довготривалий захист та профілактику

### ХЛОРИД ЦЕТИЛПІРИДИНУ

- Широкий спектр дії проти грампозитивних та грамнегативних бактерій, вірусів та грибів подібно до впливу хлоргексидину *in vitro* (в лабораторних умовах); ефективніший проти грампозитивних бактерій
- Хороші адсорбційні властивості в умовах кислотності (pH) ротової порожнини
- Субстантивність в ротовій порожнині протягом 3-5 годин
- Активність проти нальоту та токсинів, які виробляються бактеріями та викликають запалення таким чином запобігає виникненню гінгівіту
- Безпечний та ефективний антисептик для контролю гінгівіту, який спричинений нальотом – за класифікацією FDA (Управління з контролю якості харчових продуктів та лікарських препаратів США)

### ПЕРЕВАГИ ПОЄДНАННЯ ХЛОРГЕКСИДИНУ ТА ХЛОРИДУ ЦЕТИЛПІРИДИНУ


Не всі формули з хлоргексидином однаково ефективні. Вкрай важливо вивчати кожен інгредієнт, що входить до складу засобу, так само добре, як і саму формулу – для уникнення можливої взаємодії між компонентами речовини.

Протягом останніх років проведено безліч наукових досліджень, метою яких був пошук оптимального антисептика, який би забезпечував максимальну асептику порожнини рота під час різних етапів лікування, захисту чи профілактики пародонтальних патологій та був би максимально безпечним.

Ополіскувачі на основі хлоргексидину з вмістом спирту викликають небажані побічні ефекти, у зв'язку з цим були розроблені препарати з хлоргексидином без спирту та з додаванням інших антисептиків для досягнення максимальної ефективності.

Препарати з поєднанням хлориду цетилпіридину та хлоргексидину дають кращі результати. Обидві молекули є катіонами, що виключає негативний взаємний вплив – вони діють в синергії.

**Синергія** (від грец. συνεργία Synergos – (syn) разом; (ergos) діючий, дія) – це сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії двох або більше факторів їх дія суттєво переважає ефект кожного окремого компонента у вигляді простої їхньої суми.



Дослідження Short Interval Killing Test\*

Herrera D, Roldán S, Santacruz I, Santos S, Masdevall M, Sanz M. Differences in antimicrobial activity of four commercial 0.12 % chlorhexidine mouthrinse formulations: an in vitro contact test and salivary bacterial counts study. J Clin Periodontol 2003; 30: 307-14

\*Тест для визначення здатності активних речовин вбивати мікроорганізми за короткий період часу.



**Активні речовини:**

**ополіскувач:** хлоргексидину біглюконат (0.12%), хлорид цетилпіридину (0.05%)

**гель-паста:** хлоргексидину біглюконат (0.12%)

**спрей:** хлоргексидину біглюконат (0.12%), хлорид цетилпіридину (0.05%)

**Призначення:**

- під час періоду реабілітації після стоматологічного лікування (операції на м'яких тканинах, імплантація, видалення зубів та інше)
- перед стоматологічним лікуванням для зменшення кількості бактерій
- підтримання гігієни у випадках ускладнення повноцінного чищення зубів
- у випадках, коли використання спиртовмісних ополіскувачів не рекомендується
- випускається у формі ополіскувача, гелю та спрею

**Упаковка:**

- ополіскувач: 150 мл, 500 мл, 5 л
- гель-паста 75 мл
- ополіскувач 15 мл, гель-паста 7 мл
- спрей 50 мл

**Схема використання Perio-Aid® 0.12%**

**Двічі на день** (14 або 30 днів)

**Вранці:**

- почистити зуби гелем-пастою **Perio-Aid®**
- почистити язик
- прополоскати рот ополіскувачем **Perio-Aid® 0.12%** (30 сек)

**Ввечері:**

- почистити зуби гелем-пастою **Perio-Aid®**
- прополоскати рот ополіскувачем **Perio-Aid® 0.12%** (30 сек)

Гель-паста **Perio-Aid®** використовується не лише для чищення зубів, але й для аплікацій: наноситься на проблемну ділянку (або на лінію швів) локально або у капу. Час експозиції: 5 хвилин.

Після хірургічних втручань у порожнині рота рекомендується користуватися щіткою **Vitis® surgical**.



Дослідження 2001 року Quirynen підтвердило, що **Perio-Aid®** (0.12% хлоргексидину + 0.05% хлорид цетилпіридину) є надзвичайно ефективним терапевтичним засобом, оскільки значно зменшує утворення зубного

нальоту та ризик виникнення гінгівіту. Наявність хлориду цетилпіридину дозволяє зменшити концентрацію хлоргексидину (зі збереженням його ефективності) та знижує ризик прояву побічних ефектів.

## Склад комплектів:

- PERIO-AID 0.12% ополіскувач 150 мл
  - PERIO-AID гель-паста 75 мл
  - PERIO-AID 0.12% спрей 50 мл
  - Зубна щітка VITIS SURGICAL
  - Фірмова косметичка
- PERIO-AID 0.12% ополіскувач 150 мл
  - PERIO-AID гель-паста 75 мл
  - PERIO-AID 0.12% спрей 50 мл
  - Зубна щітка VITIS SURGICAL CAMPAIGN
  - Фірмова косметичка
- PERIO-AID 0.12% ополіскувач 500 мл
  - PERIO-AID гель-паста 75 мл
  - Зубна щітка VITIS SURGICAL CAMPAIGN
  - Фірмова косметичка
- PERIO-AID 0.12% ополіскувач 500 мл
  - PERIO-AID гель-паста 75 мл
  - Зубна щітка VITIS SURGICAL
  - Фірмова косметичка



**НОВИНКА!**

## Комплекти засобів для догляду за ротовою порожниною

для пацієнтів після операцій на м'яких тканинах, імплантації тощо – у зручній фірмовій косметичці

# PERIO-AID®

ХЛОРГЕКСИДИН  
+  
ХЛОРИД  
ЦЕТИЛПІРИДИНУ

АНТИСЕПТИК №1

ЕКСПЕРТ З ДОГЛЯДУ  
ЗА РОТОВОЮ  
ПОРОЖНИНОЮ

DENTAID





**Активні речовини:** хлоргексидину біглюконат (0.05%), хлорид цетилпіридину (0.05%)

**Призначення:**

- лікування пародонтиту, гінгівіту
- профілактика карієсу кореня зуба при вираженій рецесії ясен
- для полоскання рота перед будь-якою стоматологічною процедурою
- для пацієнтів групи ризику із підвищеним ступенем утворення зубного нальоту

**Упаковка:**

- ополіскувач: 150 мл, 500 мл

**Схема використання Perio-Aid® maintenance**

*Двічі на день (до півроку)*

**Вранці:**

- почистити зуби звичайною зубною пастою
- почистити язик
- прополоскати рот ополіскувачем **Perio-Aid® maintenance** (30 сек)

**Вечері:**

- почистити зуби гелем-пастою **Perio-Aid®**
- прополоскати рот ополіскувачем **Perio-Aid® maintenance** (30 сек)

Препарати серії Perio-Aid® мають яскраво виражений антисептичний ефект і рекомендовані у всіх випадках, коли необхідно досягти значного зниження концентрації патогенних мікроорганізмів у порожнині рота.

До складу препаратів Perio-Aid® входить хлоргексидину біглюконат та хлорид цетилпіридину. Така комбінація активних речовин забез-

печує ефективний пролонгований вплив на патогенну мікрофлору порожнини рота.

За результатами досліджень Herrera D., Roldan S., Santacruz I., Santos S., Masdevall M., Sanz M. при впливі Perio-Aid® ріст жодного з патогенних мікроорганізмів до рівня, що перевищує рівень мінімального виявлення, не спостерігався.





**Активні речовини:** хлорид цетилпіридину (0.05%), провітамін В5, лактат цинку. Зубна паста містить фторид натрію

**Призначення та властивості:**

- для пацієнтів з пародонтитом та пародонтозом; схильних до гінгівіту або гіперестезії ясен; схильних до підвищеного утворення зубного нальоту
- зменшує утворення зубного нальоту
- відновлює пошкоджені ясна
- зменшує чутливість ясен

**Упаковка:**

- ополіскувач: 30 мл, 150 мл, 500 мл
- зубна паста: 15 мл, 100 мл



## Ефективний антисептик

для профілактики захворювань ясен

Ясна – це одна з важливих структур порожнини рота, що виконує значимі функції для підтримання зубів, для жування та в процесі мовлення. Ясна надійно прикріплені до зуба та захищають кістку та корінь зуба. Недотримання правил гігієни порожнини рота призводить до накопичення зубного нальоту, який в свою чергу спричиняє захворювання ясен.

Гінгівіт — зворотнє запалення ясен. Основні симптоми гінгівіту: почервоніння, запалення, кровоточивість при зондуванні, зміна консистенції, текстури та форми ясен, виділення ексудату та неприємний запах з рота.

Гінгівіт, як правило, виникає внаслідок накопичення мікробного нальоту на зубах у результаті недотримання гігієни порожнини рота. Гінгівіт також може виникнути під час ортодонтичного лікування у зв'язку з поганим доглядом за зубами, що провокує інтенсивний розвиток патогенних мікроорганізмів.

Засоби **VITIS® gingival** (паста, ополіскувач, щітка) спеціально розроблені для профілактики та лікування гінгівіту, запалення та кровоточивості ясен. При щоденному використанні

допомагають усунути проблеми з яснами та запобігають їх виникненню.

Дослідження ефективності використання ополіскувача **Vitis® gingival**:

У Міжнародному журналі зубної гігієни\*, 2010 рік, були опубліковані результати 4-денного дослідження ефективності використання ополіскувача **Vitis® gingival**:

- менше запалення ясен у тестовій групі (**Vitis® gingival**) після 4-денного використання ополіскувача, ніж у контрольній групі
- менша кількість нальоту у тестовій групі (**Vitis® gingival**) після 4-денного використання ополіскувача, ніж у контрольній групі
- у тестовій групі (**Vitis® gingival**) не було проявів клінічних або мікробіологічних побічних ефектів
- у пацієнтів, які використовували ополіскувач (**Vitis® gingival**) як єдиний засіб гігієни порожнини рота, не було виявлено значного збільшення бактеріальної флори.

\* В. Гарсія, М. Ріобоо, Дж. Серрано, А. О'Коннор, Д. Еррери, М. Санс. «Ефект уповільнення утворення нальоту в результаті застосування ополіскувача з вмістом 0.05% хлорид цетилпіридину протягом 4 днів», Міжнародний журнал зубної гігієни, 2010 рік.



**Активні речовини:** хлорид цетилпіридину (0.05%), фторид натрію, алантоїн, алое вера

**Призначення та властивості:**

- зменшує утворення зубного нальоту та зубного каменю
- перешкоджає накопиченню патогенних бактерій у порожнині рота та на ортодонтних конструкціях, попереджає виникнення несвіжого подиху
- має сильний регенеруючий вплив на м'які тканини
- зменшує запалення, сприяє загоєнню ерозій, декубітальних виразок та невеликих ранок у порожнині рота

**Упаковка:**

- ополіскувач: 30 мл, 150 мл, 500 мл
- зубна паста: 15 мл, 100 мл

**Повний набір ACCESS:**

зубна щітка **Vitis® orthodontic access**, зубна паста 15 мл, ополіскувач 30 мл, віск 5 шт., конічна міжзубна щітка, 2 таблетки для очищення конструкцій

**Набір ACCESS:**

зубна щітка **Vitis® orthodontic access**, зубна паста 15 мл, ополіскувач 30 мл, віск 5 шт., конічна міжзубна щітка

**Повний набір REGULAR:**

зубна щітка **Vitis® orthodontic**, зубна паста 15 мл, ополіскувач 30 мл, віск 5 шт., конічна міжзубна щітка, 2 таблетки для очищення конструкцій

**Набір REGULAR:**

зубна щітка **Vitis® orthodontic**, зубна паста 15 мл, ополіскувач 30 мл, конічна міжзубна щітка

■ **ТАБЛЕТКИ VITIS® orthodontic**

Шпичі таблетки **Vitis® orthodontic** безпечно і ефективно очищують ортодонтні конструкції та запобігають утворенню бактеріального нальоту (*біоплівки*), що гарантує оптимальну гігієну ротової порожнини.

**Призначення та властивості:**

- запобігають утворенню зубного нальоту та неприємного запаху
- усувають плями від чаю, кави, куріння
- не пошкоджують металеві частини ортодонтних конструкцій
- дають відчуття чистоти та свіжості протягом дня

**Упаковка:**

- таблетки 2 шт. в блистерній упаковці



**Активні речовини:**

**Desensin® repair:** наночастинки гідроксиапатиту, нітрат калію, фторид натрію, провітамін B5 (*пантенол*), вітамін E (*тільки паста*), алантоїн.

**Desensin® gel:** нітрат калію, фторид натрію (1450 ppm)

**Призначення:**

- для профілактики та зняття чутливості зубів:
  - після професійного очищення зубів
  - до та після відбілювання зубів
  - після лікування пародонтиту
  - після ортодонтичного лікування
  - при ерозії емалі

**Упаковка:**

- ополіскувач **Desensin® repair:** 30 мл, 500 мл
- зубна паста **Desensin® repair:** 15 мл, 75 мл
- гель-паста **Desensin® gel** 75 мл



## Для зняття чутливості зубів

### Схема застосування:

**Перший етап, при вираженій чутливості  
3 рази на день після прийому їжі:**

- почистити зуби гель-пастою **Desensin® gel**
- прополоскати рот ополіскувачем **Desensin® repair** (30 сек)

**Другий етап, для профілактики чутливості  
3 рази на день після прийому їжі:**

- почистити зуби пастою **Desensin® repair**
- прополоскати рот ополіскувачем **Desensin® repair** (30 сек)

Рекомендується використання зубної щітки для чутливих зубів *Vitis® sensitive*

**Нітрат калію** забезпечує швидке зниження гіперчутливості зубів: проникає у дентинні каналці та оточує мембрани сенсорних волокон, блокуючи передачу больових імпульсів у зубах.

**Алантоїн** – допомагає у формуванні здорової тканини, має протизапальні та лікувальні властивості. Включений до списку місцевих анестетиків, в'яжучих та протизапальних препаратів Всесвітньої організації охорони здоров'я.



**Активні речовини:**

**зубна паста:** хлорид цетилпіридину (0.05%), фторид натрію, ксиліт (10%), лактат цинку  
**ополіскувач:** хлоргексидину біглюконат (0.05%), хлорид цетилпіридину (0.05%), ксиліт (10%), лактат цинку  
**спрей:** хлоргексидину біглюконат (0.05%), хлорид цетилпіридину, лактат цинку

**Призначення та властивості:**

- щоденний догляд за зубами та яснами
- активно бореться із зубним нальотом
- забезпечує відсутність неприємного запаху після вживання їжі (цибуля, часник) та напоїв (алкоголь), куріння чи прийому ліків
- зберігає свіжість у ротовій порожнині протягом усього дня!

**Упаковка:**

- ополіскувач: 30 мл, 150 мл, 500 мл
- зубна паста: 15 мл, 75 мл
- спрей 15 мл

## Ефективний засіб для свіжості подиху!

Перший науково обґрунтований підхід в усуненні неприємного запаху з рота




Лактат цинку має бактеріостатичний вплив, стримуючи розвиток бактерій, що продукують леткі сполуки сірки (ЛСС), а також зв'язує ЛСС з утворенням нерозчинних сполук, усуваючи неприємний запах з рота. Під впливом лактату цинку сповільнюється розвиток *Streptococcus mutans*.

**Очищувач язика HALITA** призначений для якісного та зручного чищення язика.

**Рекомендації з використання:**

- Очистіть центральну частину язика з використанням сторони очищувача язика **HALITA**<sup>®</sup>, яка має виступ. Висуньте язик і спробуйте досягти якнайдалі (*наскільки це можливо*) очищувачем язика
- Проведіть ним назовні через середину язика. Промивайте очищувач язика чистою водою після кожного проведення
- Очистіть сторони язика, використовуючи плоску сторону очищувача язика. Ретельно промийте водою

Ретельне очищення язика вранці та ввечері допоможе підтримувати свіжість подиху протягом усього дня, а також перешкодити появі заворовань, які може спричинити скупчення зубного нальоту.



## Очищувач язика HALITA!

Для досягнення позитивних результатів – свіжого подиху протягом 24 годин – рекомендується дотримуватися основних правил гігієни порожнини рота, зокрема чистити язик, чистити зуби пастою **HALITA**, видаляти міжзубний наліт за допомогою флосів та міжзубних щіточок **INTERPROX**, полоскати рот і горло ополіскувачем **HALITA** та періодично користуватись спреєм **HALITA**.

Як відомо, людина не відчуває запаху власного подиху, тому для оцінки результатів використання **HALITA** (спрею, ополіскувача, пастки, очищувача язика) необхідно з регулярними інтервалами залучати іншу особу. Якщо після щоденного використання продуктів **HALITA** протягом мінімум 15 днів проблема неприємного запаху залишається, рекомендується відвідати стоматолога.





**Активні речовини:** бетаїн, ксиліт, алантоїн, фторид натрію

**Призначення та властивості:**

- для підтримки щоденної гігієни порожнини рота у пацієнтів, що страждають на сухість ротової порожнини
- усуває відчуття сухості у роті
- запобігає демінералізації та укріплює емаль, перешкоджає появі неприємного запаху з рота
- має нерізкий смак
- не містить спирт
- не містить лаурилсульфат натрію

**Упаковка:**

- зубна паста 75 мл
- ополіскувач 500 мл



Лінійка препаратів  
для **усунення сухості**  
в порожнині рота



**Упаковка:**

- гель 50 мл

## ■ dentaid xeros GEL

**Активні речовини:** бетаїн, алое вера, ксиліт, фторид натрію

**Призначення та властивості:**

- усуває відчуття сухості у роті
- стимулює природне виділення слини, ремінералізує зубну емаль
- запобігає появі неприємного запаху з рота
- завдяки відсутності лаурилсульфату натрію підходить пацієнтам з чутливою ротовою порожниною



**Упаковка:**

- спрей 15 мл

## ■ dentaid xeros spray

**Активні речовини:** яблучна кислота, ксиліт, фторид натрію

**Призначення та властивості:**

- стимулює природне виділення слини та підвищує ступінь вологості в ротовій порожнині
- зберігає ротову порожнину зволоженою протягом тривалого періоду часу
- має протикаріозні властивості та допомагає ремінералізувати (*зміцнити*) емаль
- має приємний смак яблука, забезпечуючи ще більше відчуття свіжості

## Ефективно відбілює зуби та запобігає виникненню їх чутливості!

**Активні речовини:** наночастинки гідроксиапатиту, монофторфосфат натрію, полівінілпіролідон, потрійна система фосфату (*тетракалійпірофосфат, триполіфосфат натрію, гексаметафосфат натрію*)

### Призначення та властивості:

- ефективно відбілює зуби, повертаючи їм природну білизну та блиск. Усуває плями з поверхні емалі зубів та перешкоджає їх появі
- укріплює зубну емаль, запобігає накопиченню бактерій та залишків їжі
- перешкоджає виникненню зубного каменю: кристалізації бактеріального нальоту (*біоплівки зуба*)
- перліт, що входить до складу зубної пасти, згладжує та полірує зубну емаль, не пошкоджуючи її, та робить поверхню зубів більш гладенькою та яскравою
- наночастинки гідроксиапатиту заповнюють нерівності поверхні та відновлюють зубну емаль, надають їй блиску та гладкості, запечатують відкриті дентинні каналці (*що відповідають за чутливість зубів*), формуючи захисний шар, який усуває та перешкоджає виникненню чутливості зубів
- комбінований вплив усіх компонентів формули VITIS® whitening забезпечує потужний відбілюючий ефект, попереджаючи при цьому виникнення чутливості зубів



### Упаковка:

- зубна паста: 15 мл, 100 мл
- ополіскувач: 30 мл, 500 мл



Відбілююча зубна паста  
з низькою абразивністю (48 RDA) -  
не пошкоджує тканини зубів та поверхню  
високоестетичних  
реставрацій!



**НОВИНКА!**

**Активні речовини:** наночастинки гідроксиапатиту, монофторфосфат натрію, ксиліт

**Призначення та властивості:**

- ефективно захищає тканини зубів від виникнення карієсу та ерозій
- глибоко відновлює та зміцнює емаль, завдяки дії наночастинок гідроксиапатиту\*
- містить 1450 ppm іонів фтору та 10% ксиліту – для максимального захисту від карієсу
- ремінералізує (*насичує необхідними елементами*) емаль
- утворює міцне захисне покриття, яке не піддається негативно-му впливу кислот, що присутні в їжі та руйнують і послаблюють зубну емаль день за днем
- підвищує опір зубів карієсу за рахунок формування в емалевому шарі фторапатиту, який є особливо стійким до дії кислот

**Упаковка:**

- зубна паста: 15 мл, 100 мл
- ополіскувач: 30 мл, 500 мл

\* Доведена ефективність, науково-дослідний центр **DENTAID**, 2014.



## Максимальний захист від карієсу!



VITIS® anticaries забезпечує ефективний захист від карієсу та ерозій, глибоко відновлює та зміцнює емаль завдяки інноваційній технології DENTAID nanorepair®

## Комплексний догляд за порожниною рота

**Активні речовини:** алое вера, вітамін Е, фторид натрію, ксиліт

**Призначення та властивості:**

- зубна паста для щоденного використання
- ефективний засіб проти карієсу
- ретельно та м'яко видаляє наліт на зубах, попереджує утворення зубного каменю
- мінералізує зубну емаль, усуває кровоточивість ясен, укріплює та захищає їх від запалення
- два смаки: м'ятний та яблучно-м'ятний



**Упаковка:**  
■ зубна паста 100 мл

■ VITIS® antiage

## Сприяє захисту та відновленню тканин пародонта у пацієнтів середньої та старшої вікових груп

**Активні речовини:** фосфорильований вітамін С, вітамін Е, провітамін В5, фторид натрію, ксиліт

**Призначення та властивості:**

- для щоденного використання
- зменшує вплив вільних радикалів на порожнину рота завдяки комбінованому впливу фосфорильованого вітаміну С та вітаміну Е – активних речовин, що мають сильний антиоксидантний ефект
- відновлює здоровий стан ясен, запобігає їх запаленню та виникненню пародонтиту, усуває кровоточивість ясен
- перешкоджає утворенню зубного нальоту та сприяє ремінералізації зубної емалі, зменшує ризик розвитку карієсу



**Упаковка:**  
■ зубна паста 100 мл

■ VITIS® junior

## Ніжний догляд та надійний захист для дитячих зубів

**Активні речовини:** фторид натрію, ксиліт

**Призначення та властивості:**

- бездоганно очищує, але в той же час не травмує недозрілу емаль дитячих зубів завдяки своїй низькій абразивності
- активні речовини пасти зміцнюють зуби дітей та захищають їх від карієсу
- має суничний смак



**Упаковка:**  
■ гель-паста: 15 мл, 75 мл



**Активні речовини:** фторид натрію, ксиліт

**Призначення та властивості:**

- для профілактики карієсу у дорослих та дітей віком від 6 років
- зміцнює емаль та зменшує чутливість зубів
- не містить спирт і штучні барвники

**Упаковка:**

- ополіскувач 500 мл



## Щоденний ополіскувач для порожнини рота

**Kculim (Xylitol)** – підвищує слиновиділення, запобігає підвищенню кислотності слини, збільшує відносну кількість розчинних полісахаридів та утворює комплекси з кальцієм, запобігаючи демінералізації емалі та прискорюючи її мінералізацію. Ксиліт також впливає безпосередньо на карієсогенну мікрофлору, зокрема на *Streptococcus mutans*, пригнічуючи її життєдіяльність. Бактерії *Streptococcus mutans* особливо швидко розмножуються у зубному на-

льоті, який утворюється переважно від багатой вуглеводами їжі. У процесі життєдіяльності вони виділяють кислоту, під впливом якої відбувається демінералізація (розм'якшення) емалі зуба. Ксиліт призупиняє ріст та розвиток бактерій *Streptococcus mutans*. Його протикаріозна дія проявляється також у тому, що карієсогенні бактерії не мають ферментів для розщеплення ксиліту та відповідно не продукують кислоти.






Для різних вікових груп та особливих клінічних вимог

**Призначення та властивості:**

- два види очисної поверхні: рельєфна – якісно очищує бокові зуби, міжзубні проміжки, ділянки незнімних ортопедичних конструкцій, рівна – призначена для догляду за травмованими та чутливими зубами та яснами
- щетинки виготовлені з високоякісного матеріалу **Tynex®**, який протягом тривалого часу зберігає стійкість до деформацій і тим самим збільшує термін служби щітки. Закруглені кінчики щетинок не пошкоджують емаль і не травмують ясна
- більш жорстка щетина «силового уступу» дозволяє легко видалити навіть стійкий наліт
- атравматична головка має оптимальний розмір і легко справляється з чищенням у важкодоступних ділянках
- спеціальний ковпачок захищає щітку від забруднення та утримує щетинки в оптимальному положенні, що запобігає появі кошлатості
- на щетинках залишається менше 3% вологи, тому щітка швидко висихає
- гнучка ручка анатомічної форми зручно лежить у руці



■ ЗУБНІ ЩІТКИ VITIS®

Для щоденного застосування

**Властивості:**

- рельєфна очисна поверхня
- три види жорсткості: м'яка (*soft*), середня (*medium*), жорстка (*hard*)



■ ЗУБНА ЩІТКА VITIS® junior

Для дітей віком від 3 до 14 років

**Властивості:**


- м'які щетинки не травмують дитячу емаль та ясна
- невелика головка щітки (*відповідно до розмірів щелепи*)
- ручка щітки однаково зручна як для дитини, так і для її батьків



До 12 років дітям треба чистити зуби спеціальними дитячими зубними пастами, які відрізняються від паст для дорослих не

тільки назвою, але й складом. Дитячі зубні паста повинні містити до 1000 ppm фтору та мати низьку абразивність.

## Зубні щітки для пацієнтів, які проходять курс ортодонтичного лікування



### Призначення та властивості:

- щітка має два види щетинок. У центрі та у верхній частині головки вони більш жорсткі, що дає можливість ретельно очищати зуби та ортодонтичні конструкції. По краях щітки розташовані м'які щетинки для делікатного догляду за зубами у приясенній зоні
- спеціальна V-подібна форма робочої поверхні дозволяє ефективно очистити зуби та ортодонтичні конструкції у будь-яких важкодоступних ділянках ротової порожнини
- два розміри головки щітки: для дорослих (*regular*) та дітей/підлітків (*access*)

### ■ VITIS® monotip

Для очищення зубного ряду у ділянках скупчення зубів

#### Призначення та властивості:

- спеціальна маленька кругла головка
- рекомендується для застосування як додатковий засіб гігієни для пацієнтів з імплантатами, ортопедичними чи ортодонтичними конструкціями



### ■ VITIS® perio

Для пацієнтів, що мають широкі міжзубні проміжки або захворювання пародонта

#### Призначення та властивості:

- велика відстань між групами щетинок
- ефективно очищує тканини порожнини рота пацієнтів з тремами та діастемами у зубному ряду, а також при захворюваннях пародонта



### ■ VITIS® sensitive

Для догляду за чутливими зубами та яснами

#### Властивості:

- дуже м'яка щетина для дбайливого чищення зубів та ясен
- рівна очисна поверхня



Для гігієни порожнини рота людей з тонкими або запаленими яснами

**Призначення та властивості:**

- м'які ніжні щетинки дбайливо видаляють наліт, а також масажують ясна і тим самим стимулюють їх відновлення і зміцнення
- рівна очисна поверхня щітки призначена для догляду за травмованими та/або чутливими зубами і яснами



**СПЕЦІАЛЬНІ ЗУБНІ ЩІТКИ**

Після хірургічних втручань у порожнині рота

■ **VITIS® surgical**

**Vitis® surgical** – надм'яка зубна щітка.

Зубна щітка **Vitis® surgical** призначена для очищення м'яких тканин, які вимагають дбайливого ставлення:

- після хірургічних операцій в ротовій порожнині (*видалення зубів, операції на м'яких тканинах, встановлення дентальних імплантів і т.д.*)
- афтозні виразки та інші ранки на слизовій ротовій порожнині
- очищення альвеолярного гребеня у беззубих людей

Зубна щітка **Vitis® surgical** використовується з зубною пастою чи гелем.



**Властивості:**

- 11 тисяч тонких надм'яких щетинок!
- рівна очисна поверхня
- не ушкоджує лінію швів, може бути використана вже через 1 годину після операції!

**Рекомендації:** для контролю утворення зубного нальоту на лінії швів рекомендується наносити гель-пасту **Perio-Aid®**

■ **VITIS® ultrasoft**

**Vitis® ultrasoft** – призначається пацієнтам після курсу використання щітки **Vitis® surgical** (після першого етапу загоювання, тривалість якого становить близько 3 тижнів), а також у тих випадках, коли використання щітки звичайної жорсткості неможливе

**Властивості:**

- дуже м'яка щетина не травмує навіть найчутливіші ділянки
- рівна очисна поверхня



Найповніша спеціалізована серія зубних щіток, призначених для гігієни, догляду та захисту дентальних імплантатів


 IMPLANT  
MONOTIP

### ■ VITIS® implant monotip

#### Призначення та властивості:

- розроблена спеціально для доступу до маленьких ділянок конструкцій на імплантатах, які потребують максимально ретельного очищення
- має маленьку закруглену головку
- щетинки **Tynex**® розміщені одним пучком


 IMPLANT/  
SURCULAR

### ■ VITIS® implant/surcular

#### Призначення та властивості:

- має маленьку вузьку лінійну головку з м'якими щетинками **Tynex**®, що розміщені двома рядами
- особливо рекомендується для чищення приясенних ділянок та/або періімплантатної борозни
- зручно використовувати у випадку мілкоого присінку порожнини рота


 IMPLANT  
BRUSH

### ■ VITIS® implant brush

#### Призначення та властивості:

- призначена для щоденного чищення
- має маленьку закруглену головку
- високоякісні щетинки **Tynex**® забезпечують м'яке та водночас глибоке очищення також і у випадку наявності мукогінгівальних проблем


 IMPLANT  
ANGULAR

### ■ VITIS® implant angular

#### Призначення та властивості:

- анатомічно адаптована до форми щелепи
- забезпечує доступ з язичної/піднебінної сторони фронтального та бічного відділів верхньої та нижньої щелеп

Інновації в догляді  
за імплантатами

## ■ ФЛОСИ VITIS®



toothbrush

Зубні стрічки та нитки для видалення нальоту та залишків їжі у міжзубних проміжках та у приясенних ділянках

### Властивості:

- м'яка стрічка із фтором та м'ятою  
При контакті з рідиною (*слиною*) стрічка розпушується, збільшуючись у об'ємі, і тим самим дозволяє ретельно очистити від нальоту та залишків їжі навіть широкі або важкодоступні проміжки
- стрічка, вкрита воском, без добавок
- стрічка, вкрита воском, із м'ятою та фтором
- нитка, вкрита воском, без добавок

### Упаковка:

- диспенсер з ниткою/стрічкою довжиною 50 м



## ■ interprox® plus

**interprox**


Cleans all spaces for complete oral hygiene

### Призначення та властивості:

- для профілактики та контролю розвитку пародонтальних захворювань та карієсу у важкодоступних міжзубних ділянках, діастемах, зонах фуркації
- зручніші для використання в бічних ділянках
- випускаються конічної та циліндричної форми
- 6 розмірів: conical (1.3 мм), міні (1.1 мм), miniconical (1.0 мм), micro (0.9 мм), supermicro (0.7 мм), nano (0.6 мм)

### Упаковка:

- 6 щіточок у блістері



### Важливість догляду за міжзубними проміжками

Традиційна щітка дозволяє очистити 60% поверхні зуба. Решта 40% знаходиться в міжзубних проміжках. Якщо на них залишається наліт, то це неодмінно стане причиною ви-

никнення таких захворювань, як карієс, гінгівіт або пародонтит. Регулярне очищення цих областей значно покращує захист від стоматологічних захворювань.



## Ергономіка та гнучкість



### Призначення та властивості:

- для чищення міжзубних проміжків, діастем, зон фуркації, для догляду за порожниною рота пацієнтів із ортодонтичними конструкціями, імплантатами, незнімними протезами тощо
- випускаються конічної та циліндричної форми
- 8 розмірів: maxі (2.2 мм), cylindrical (1.3 мм), conical (1.3 мм), міні (1.1 мм), miniconical (1.0 мм), micro (0.9 мм), supermicro (0.7 мм), nano (0.6 мм)

### Упаковка:

- 6 щіточок у блистері

## Персонально підібране положення щітки

**НОВИНКА!**



PHD (розмір в мм)

**АДАПТУЄТЬСЯ ДО ВАШОЇ РУКИ,  
АДАПТУЄТЬСЯ ДО ВАШОГО РОТА,  
АДАПТУЄТЬСЯ ДО ВАС**





**interprox**

Cleans all spaces for complete oral hygiene


## Розміри INTERPROX:



## Види робочої частини (голівки) міжзубних щіток


### Міжзубні щітки циліндричної форми

Рекомендуються для фронтальної (передньої) області, для якої переважно характерні вузькі міжзубні проміжки.



### Міжзубні щітки конічної форми

Міжзубні проміжки між премолярами та молярами ширші. Коронки мають опуклішу форму і проміжки між зубами часто мають трикутну форму, що ускладнює їх чищення щіткою з циліндричною голівкою. Тому для бічних ділянок краще підходить щітка з конічною формою робочої частини.





## Одна краплина гелю для кожного окремого проміжку

гарантує дію активних інгредієнтів саме там, де це необхідно!

**Активні речовини:** хлорид цетилпіридину, лактат цинку, алантоїн, фторид натрію

### Призначення та властивості:

- для чищення міжзубних проміжків (*наноситься на міжзубну щіточку*)
- для догляду за порожниною рота в період ортодонтичного лікування
- для пацієнтів з ортопедичними конструкціями
- для профілактики та контролю розвитку пародонтальних захворювань та карієсу у важкодоступних міжзубних ділянках, діастемах, зонах фуркації

### Упаковка:

- гель 20 мл

## Рекомендації з використання:

- Виберіть міжзубну щітку необхідного розміру для кожного окремого проміжку. Щітка має вільно проходити, так щоб щетинки торкалися зубів. Дріт не має торкатися зубів. Якщо дріт згинається або третється об ясна, використовуйте щітку меншого розміру
- Нанесіть одну краплю гелю на щітку для чистки міжзубних проміжків
- Введіть щітку у міжзубний проміжок; очищуйте зворотно-поступальними рухами. Не прокручуйте щітку!
- Використовуйте одну краплю для кожного міжзубного проміжку. Після використання промийте щітку теплою водою.

## Відгуки лікарів-стоматологів

Только положительные отзывы пациентов о препарате **FLUOR-AID**. Эффективно снижает чувствительность с первых же дней применения. Причем, эффект остается даже после завершения курса лечения. Препарат **PERIO-AID** рекомендуем пациентам после лазерного отбеливания, а также после процедуры кюретажа десневых карманов. Эффектом пациенты очень довольны.

*Осьмакова Лидія Юрьевна,  
врач-стоматолог, клиника EXCELLINE, г. Одесса*

Продукцией довольны и доктора, и пациенты. Хирург рекомендует ополаскиватель **PERIO-AID 0.12%**, так как он обладает превосходными антисептическими свойствами. После того как сами попробовали отбеливающий комплекс **VITIS WHITENING**, стали активно рекомендовать пациентам, в том числе и для поддержания эффекта отбеливания. Результатами все довольны. Ну и самая любимая позиция – это **VITIS ALOE VERA** с яблоком. Отличная паста для ежедневного использования с очень приятным вкусом.

*Мартынов Денис Олегович,  
врач-стоматолог, стоматологическая клиника «Н-ПЛЮС», г. Днепропетровск*

С препаратами **PERIO-AID** и **PERIO-AID GEL** я работаю с 2009 года. В своей практике часто использую их для подготовки перед хирургическим вмешательством на тканях пародонта (для снижения воспаления и уменьшения бактериальной инфекции); в послеоперационном периоде, когда требуется антисептическая обработка операционного участка и линии швов (после аугментации или имплантации); при гнойных процессах, для промывания ран и для лечения альвеолитов (как вспомогательное средство); при большинстве бактериальных поражений слизистой полости рта.

Благодаря умеренно высокой концентрации хлоргексидина (0.12%) в комбинации с хлоридом цетилпиридина (0.05%), я всегда получаю отличный результат в тех клинических случаях, когда показано применение этого препарата. А субстантивность хлоргексидина позволяет воздействовать на микрофлору даже после прекращения контакта тканей и хлоргексидина. За 6 лет применения препаратов **PERIO-AID** и **PERIO-AID GEL** я никогда не оставался разочарованным их действием.

*Дегасюк Виктор Викторович,  
врач-хирург-стоматолог, стоматологическая клиника «Империя Дентис», г. Киев*

Продукция **VITIS** получает много положительных отзывов от пациентов нашей клиники. Благодаря широкому ассортименту и хорошему качеству продукты **VITIS** помогают в домашнем уходе и профилактике основных стоматологических проблем: пародонтит, чувствительность. Многим пациентам нравятся вкусовые качества паст и ополаскивателей, а также, что многие не содержат спирт.

*Врачи-стоматологи,  
клиника «Ваш стоматолог», г. Харьков*

Длительное время рекомендую своим пациентам и слышу хорошие отзывы о пасте **VITIS ORTHODONTIC**. Она устраняет налет, освежает, обладает хорошим вкусом, что очень радует пациентов. Также **VITIS ORTHODONTIC** таблетки для полоскания стали открытием - они хорошо убирают запах и очищают пластину при условии ежедневного использования. Данная продукция полностью соответствует цене и качеству.

*Лещук Елена Александровна,  
врач-ортодонт, Филиал стоматологической поликлиники №5, г. Харьков*

Пастою **VITIS WHITENING** користуюсь сама, вся моя родина і рекомендую пацієнтам. Вона відмінно очищає наліт та плями з поверхні емалі зубів. Наліт не збирається протягом всього дня. Абразивність пасти в межах норми. Пацієнти також задоволені ефективністю пасти. Окрім **VITIS WHITENING** з серії **DENTAID** подобається **VITIS ALOE VERA**. Відмінна паста для щоденного використання.

*Григор'ян Марина Олександрівна,  
лікар-стоматолог-терапевт,  
стоматологічна клініка «ПРИЄМНА СТОМАТОЛОПЯ», м. Київ*

Уже несколько лет в своей практике я использую ополаскиватель и гель-пасту **PERIO-AID 0.12%**. Эти препараты являются незаменимыми помощниками в борьбе с различными заболеваниями мягких тканей в полости рта. Серия **PERIO-AID 0.12%** прекрасно справляется со стоматитами, периодонтитами, альвеолитами, способствует заживлению пришеечных областей после снятия зубных отложений, "подтягиванию" десны при клиновидном дефекте, устраняет воспаление красной каймы губ и даже не дает распространяться герпесу. Использование ополаскивателя в качестве поддерживающей терапии (с перерывами) стабилизирует состояние полости, склонной к пародонтальным абсцессам. Также я обязательно использую его после хирургических вмешательств, так как уверена в его мощном антисептическом действии.

*Живолуб Виктория Евгеньевна,  
врач-стоматолог, стоматология «СЕЛЕНА», г. Киев*

Досить часто рекомендую своїм пацієнтам лінійку **PERIO-AID 0.12%**. Його ефективність відповідає очікуванням та показанням. Сама користуюсь цими засобами і задоволена результатами. Хороша і «смачна» дитяча паста **VITIS JUNIOR**. Правильне співвідношення ціни та якості.

*Князева-Грек Марія Вадимівна,  
лікар-стоматолог-ортопед, клініка «ДАНЛІ-ДЕНТ», м. Ірпінь*

Я знайома со всей продукцией **DENTAID** и смело рекомендую ее своим пациентам, поскольку каждая серия справляется на все 100% со своими задачами. Особенно хочется отметить межзубные ершики, с помощью которых улучшается очищение межзубных промежутков. Большим спросом среди пациентов пользуются зубные щетки. Также пациенты очень довольны результатами использования серии против чувствительности. Кроме того, большим плюсом является наличие наборов, что позволяет сделать уход за полостью рта еще более комфортным.

*Грабовская Иванна Зиновьевна,  
врач-стоматолог, стоматологическая клиника «ФИЛИГРАН», г. Киев*

Уже не один год рекомендую своим пациентам продукцию **DENTAID** и ни разу не услышала плохого отзыва. Сложно выделить какую-то одну серию, довольна всей продукцией. Особенно отмечу просто огромный выбор зубных щеток и их высокое качество.

*Иванова Татьяна Олеговна,  
врач-стоматолог-ортопед, стоматологическая клиника «ЛЮКС-ДЕНТ-КОМПАНИ», г. Киев*

Давно применяю в своей практике препараты **DENTAID**. Высокая эффективность линейки **PERIO-AID** позволяет успешно справляться с постхирургическими ситуациями. Простота в использовании, высокий гигиенический эффект, удобная упаковка, постоянно расширяющийся ассортимент особенно привлекательны и для моих пациентов.

*Комзюк Роман Васильевич,  
частная стоматологическая практика, г. Днепродзержинск*

Дуже подобаються засоби гігієни для порожнини рота від виробника **DENTAID**. Особливу увагу приділяю ополіскувачу **FLUOR-AID 0.05**: чудово підходить як для дітей віком від 6 років так і для дорослих. Має приємний смак, дійсно зменшує утворення зубного нальоту та ремінералізує емаль. Ідеальне співвідношення ціна-якість.

*Руццк Олена Михайлівна,  
лікар-стоматолог, клініка «Юмал-Р», м. Ужгород*

Спробувала лінійку засобів для гігієни порожнини рота **VITIS DENTAID** (Іспанія) і була вражена високою якістю продукту. За короткий термін використання **PERIO-AID 0.12%** (паста+ополіскувач) знижуються запальні процеси пародонту, зменшується кількість патогенної мікрофлори, що позитивно впливає на регенерацію і загоювання ясен в ділянці операційного поля.

Особисто я використовую зубну пасту **VITIS GINGIVAL**. Можу відзначити гарну абразивність пасти і високий рівень фтору, що забезпечує постійну ремінералізацію емалі. Маленьким пацієнтам подобається паста **VITIS JUNIOR**, яка має ягідний смак. Завдяки цьому діти швидко привчаються доглядати за зубами. Процес чистки перетворюється на цікаве і смачне заняття.

Хочу висловити свою вдячність представникам компанії «КРІСТАР» за високоякісну продукцію за розумною ціною.

*Фліс Тетяна Валеріївна,  
лікар-стоматолог, клініка «Затишна стоматологія», м. Ужгород*



## ■ Відгуки лікарів-стоматологів

Пасты и ополаскиватели – великолепны. Пациентам очень нравится, особенно паста **VITIS WHITENING**. Она отбеливает не травмируя зубную эмаль. Щетки **VITIS** – спасибо за качество, не распушиваются, удобные по форме. Для щеток это очень важно. Хорошо брать в дорогу, т.к. колпачок защищает щетину. Продукцией довольна я, как доктор, и мои пациенты.

*Березовская Оксана Петровна,  
врач-стоматолог, частный кабинет, г. Днепропетровск*

Из продукции **DENTAID** рекомендуем в основном ополаскиватель **FLUOR-AID** для детей. Он содержит ксилитол, который препятствует появлению кариеса. Важно, что не содержит спирт, не такой агрессивный, как ополаскиватели других фирм. Приятный на вкус, без хлороксида и действительно эффективный.

*Шейко Виктория Ивановна,  
врач-стоматолог, стоматологическая клиника «АЛЬБУС», г. Днепропетровск*

Серія продуктів **VITIS ORTHODONTIC** ідеально підходить для пацієнтів під час ортодонтичного лікування, адже комплексне використання пасти та ополіскувача дозволяє зменшити подразнення слизової ротової порожнини, ремінералізувати емаль, запобігти утворенню зубного нальоту. Застосування щіток **INTERPROX** допомагає ретельно очистити важкодоступні місця на ортодонтичних конструкціях. Усі мої пацієнти гарно відгукуються про лінійку цієї продукції.

*Надіжко Оксана Богданівна,  
лікар-ортодонт, Комунальна 5-та стоматологічна поліклініка, м. Львів*

Зубна паста **VITIS ORTODONTIC** особливо подобається більшості пацієнтам, що носять брекет-системи. За її допомогою легко забезпечувати гігієнічно чистий стан порожнини рота. Чудово дезодорує та зменшує утворення зубних відкладень. Особливо ефективна при використанні щітки **VITIS ORTODONTIC**.

*Петриченко Антоніна Павлівна,  
лікар-ортодонт вищої категорії, м. Хмельницький*

Мені дуже подобаються засоби гігієни фірми **DENTAID**. Завжди призначаємо їх своїм пацієнтам. Особливо ефективна лікувальна лінійка серії **PERIO-AID**, яка чудово знімає чутливість, зменшує утворення зубного нальоту, є чудовим додатковим засобом у лікуванні пародонтиту та гінгівіту, має яскраво виражений антисептичний ефект.

*Білик Маріанна Андріївна,  
лікар-стоматолог-хірург, клініка «Персона Люкс», м. Львів*


Зі всього різноманіття компанії **DENTAID** хочемо відзначити зубні щітки **VITIS** і щітки для чищення міжзубних проміжків **INTERPROX PLUS**. Пацієнтам подобається користуватися щіточками, які дозволяють підтримувати гігієну порожнини рота без усяких зусиль. Ми – лікарі клініки «ПАРК ДЕНТАЛ», бачимо хороший результат!

*Лікарі клініки «ПАРК ДЕНТАЛ»,  
м. Львів*

Очень довольна линейкой препаратов **VITIS GINGIVAL**. Назначаю пациентам для ухода за проблемными дёснами, также пользуюсь сама для профилактики. Для снижения чувствительности зубов назначаю препарат **DESENSIN**.

*Лазарева Светлана Викторовна,  
врач-стоматолог, частный кабинет, г. Одесса*


## РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЧИЩЕННЮ ЗУБІВ



1. Щітку необхідно розмістити під кутом 45° до поверхні зуба. Починають чищення при незімкнутих зубних рядах, з верхньої щелепи з щічної поверхні. Виконайте 10 рухів, після цього зробіть те ж саме для зубів з іншої сторони верхньої щелепи.
2. Зворотно-поступальними рухами у горизонтальному та вертикальному напрямках очистіть внутрішні поверхні зубів зі сторони язика.
3. Потім приступіть до чищення жувальних поверхонь зубів. Потрібно виконати 10-15 рухів із кожної сторони з рота назовні. Виконайте все це для зубів нижньої щелепи.
4. Очистіть внутрішню (*язичну*) поверхню зубів.

Закінчують чистку зубів масажем ясен, який виконується при зімкнутих зубах. Круговими рухами щітки проводять легкий масаж ясен верхньої та нижньої щелеп. Весь процес чищення зубів повинен займати не менше 3 хвилин.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЧИЩЕННЮ МІЖЗУБНИХ ПРОМІЖКІВ ФЛОСАМИ



1. Намотайте відрізок нитки довжиною 35-40 см навколо верхніх фаланг середніх пальців.
2. Притримуючи нитку іншими пальцями, введіть її у міжзубний проміжок
3. Декількома вертикальними рухами нитки вздовж зуба видаліть наліт. Для кожного проміжку використовуйте чисту частину нитки.



# ПОЄДНАННЯ НАУКИ З ПРОФЕСІЙНИМ KNOW-HOW – ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ'Я ПОРОЖНИНИ РОТА

Висвітлення всіх точок зору стосовно здоров'я ротової порожнини вимагає співпраці з професіоналами. Це єдиний спосіб покращення стоматологічного здоров'я у всьому світі.

**PERIO·AID**

CLORHEXIDINE + CETYLPIRIDINIUM CHLORIDE



The first scientific treatment for the control of oral halitosis



**interprox**

Cleans all spaces for complete oral hygiene

**dentaid**  
**xeros**

Maximum moisturizing effect  
and care of dry mouth

**DENTAID**

The Oral Health Experts

[www.dentaid.com](http://www.dentaid.com)

*Ваш продавець:*



*Спеціалізоване видання, призначене для медичних закладів,  
лікарів та інших професійних медичних працівників.*