



orthodontic

Догляд та захист для людей, що проходять ортодонтичне лікування



Спеціалізованне видання, призначене для медичних закладів, а також лікарів та інших професійних медичних працівників.



orthodontic

Під час ортодонтичного лікування часто виникають певні прояви, що можуть вплинути на здоров'я порожнини рота та успішність лікування:

Утворення зубного нальоту (зубна бляшка)



Карієс
14%⁽¹⁾



Запалення ясен
40,4%⁽¹⁾



Неприємний запах
19%⁽¹⁾

Натирання ортодонтичними конструкціями



Виразки
34,7%⁽¹⁾

Демінералізація емалі



Чутливість зубів
14%⁽¹⁾



Білі плями 25%⁽⁴⁾

СЕРІЯ VITIS ORTHODONTIC СПЕЦІАЛЬНО РОЗРОБЛЕНА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ДОГЛЯДУ ТА ЗАХИСТУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ПІД ЧАС ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ

Зубна щітка

- Щоденна спеціальна зубна щітка з компактною головкою - для більш легкого доступу до важкодоступних місць у ротовій порожнині
- V-подібна форма робочої поверхні - для ефективного чищення навколо ортодонтичної дуги з брекетами
- Верхня група щетинок (силовий уступ) - для видалення стійкого нальоту



Зубна паста та ополіскувач

- Забезпечують щоденний захист від поширених симптомів, що непокоять пацієнтів з ортодонтичними конструкціями
- Сповільнюють утворення зубного нальоту
- Ремінералізують емаль
- Зменшують подразнення та сприяють швидкому загоюванню ушкоджених ясен



Захисний віск

- Створює бар'єр між брекетами та яснами і запобігає натиранню



Таблетки для очищення ретейнерів

- Безпечно та ефективно очищують знімні ортодонтичні конструкції, усувають накопичений бактеріальний наліт та залишки їжі



Пацієнтам рекомендується щоденно чистити міжзубні проміжки

interprox

Очищення всіх проміжків для досконалої гієни порожнини рота



Ці міжзубні щітки, як правило, рекомендуються для чищення премолярів та молярів пацієнтам, у яких є проміжки між зубами, а також для видалення залишків їжі навколо з'єднувальних частин брекетів


Забезпечують успішність ортодонтичного лікування:

1. Науково доведено

- Зменшують утворення зубного нальоту⁽²⁾
- Зменшують запалення ясен⁽²⁾
- Зменшують дискомфорт, який виникає в процесі лікування⁽¹⁾
- Не мають ніякого побічного впливу на брекети чи ясна⁽³⁾

2. Дослідження, проведені в стоматологічних клініках

Зменшення основних показників
після користування VITIS orthodontic:



1. Study on the oral hygiene of orthodontic patients in the dental clinic. Laboratorios Dentaid. Barcelona 2009.

2. D. Herrera, L. Pérez, N. Escudero, B. Alonso, J. Serrano, C. Martín, and M. Sanz, University of Complutense, Madrid, Spain. Evaluation of cetyl-pyridinium chloride formulations in orthodontic patients: periodontal outcomes. Journal of Dental Research and an oral presentation at IADR Munich (September 2009).

3. B. Alonso, C. Martin, T. Perez, M. Otheo, E. Cañete, D. Herrera, and J.C. Palma, Facultad de Odontología. Universidad Complutense de Madrid. ETEP. Research Group, Madrid, Spain. Evaluation of Cetyl-Pyridinium Chloride Formulations In Orthodontic Patients: Orthodontic-related Outcomes. Joint Meeting of the Continental European, Israeli and Scandinavian Divisions of the IADR (Munich September 10-12, 2009).

4. C.N. Jordan. Prevention of white spot lesion enamel formation during orthodontic treatment. Gen. Dent. Sep-Oct 1998.



orthodontic

Повний асортимент засобів для догляду за порожниною рота, спеціально розроблених для пацієнтів, що проходять ортодонтичне лікування



Рекомендації під час ортодонтичного лікування:

- Розрізайте їжу на шматочки, щоб не відкушувати передніми зубами.
- Намагайтеся уникати липкої їжі, яка може накопичуватися між брекетами, або дуже твердої, що може пошкодити ваші брекети.
- Обмежте вживання кислих і солодких напоїв та їжі, щоб зменшити ризик дисколорації зубів і виникнення карієсу.
- Їжте продукти з високим вмістом вітаміну А (молочні продукти, яйця) та бета-каротину (батат, морква, капуста, шпинат, гарбуз), оскільки вони сприяють відновленню ясен.

DENTAID

The Oral Health Experts
www.dentaid.com