



## Основні поради щодо здоров'я ротової порожнини

VITIS®

interprox. PERIO-AID®

DENTAID

Oral Health Experts

## Важливість гігієни ротової порожнини

Навички з оральної гігієни мають важливе значення для підтримки здоров'я ротової порожнини, профілактики каріесу, неприємного запаху з рота, захворювань пародонту.

### ОЧИЩЕННЯ ЗУБНОЮ ЩІТКОЮ

Щіткою можна очистити 60% поверхні зуба. Чищення зубною щіткою – основа щоденної гігієни ротової порожнини, оскільки вона видаляє зубний наліт, через накопичення якого виникають каріес, захворювання ясен, чутливість зубів, халітоз тощо.

**60%**  
Очищення  
зубною  
щіткою



**40%**  
Очищення  
міжзубних  
проміжків

### ГІГІЄНА МІЖЗУБНИХ ПРОМІЖКІВ

Зубна щітка не може досягти усіх ділянок, тому не може очистити 40% поверхні зубів, що знаходиться в інтерпроксимальних (міжзубних) ділянках. У цих зонах починаються основні захворювання ротової порожнини.

ДОСКОНАЛА НА **100%** ГІГІЄНА ПОРОЖНИНИ РОТА



Широкий спектр спеціальних зубних щіток, зубних паст і ополіскувачів. Це бренд гігієни ротової порожнини, який пропонує унікальні рішення для кожної людини з урахуванням індивідуальних потреб.

### Відновлення природної білизни зубів після 1 місяця застосування<sup>1</sup>



#### whitening

- BITIC вайтенін зубна паста 100 мл
- BITIC вайтенін ополіскувач 500 мл



### Основний щоденний догляд за яснами



#### gingival

- BITIC гінгівал зубна паста 100 мл
- BITIC гінгівал ополіскувач 500 мл / 150 мл
- BITIC гінгівал зубна щітка



### Профілактика каріесу та захист від ерозії емалі



#### anticaries

- BITIC антикаріес зубна паста 100 мл
- BITIC антикаріес ополіскувач 500 мл



### Догляд і захист під час ортодонтичного лікування



#### orthodontic

- BITIC ортодонтік зубна паста 100 мл
- BITIC ортодонтік ополіскувач 500 мл / 150 мл
- BITIC ортодонтік зубна щітка
- BITIC ортодонтік зубна щітка з маленькою (access) головкою
- BITIC ортодонтік віск (входить до складу набору)



### Активний гідроксиапатит

Натуральний компонент зубних тканин, який вбудовується в емаль, утворюючи стійкий захисний шар.

# interprox®

Інтерпрокс — найширший асортимент міжзубних щіток, розроблений фахівцями зі здоров'я порожнини рота, для повного видалення зубного нальоту у міжзубних ділянках.

## Кутова ручка

Для кращого доступу до бічних зубів



## Захисний ковпачок

Зберігає щетинки зубної щітки чистими, захищаючи від забруднення

## Щетинки з високоякісного матеріалу Тинекс (Tupex®)

Чорно-білі — на них добре видно кров та зубний наліт

## Гнучка ручка

Без ефекту пам'яті, для легкого доступу до міжзубних ділянок

# interprox.



# interprox® plus



# PERIO·AID®

Періо-Ейд — це продукт, призначений для підтримки оптимального здоров'я пародонту, завдяки формулі, що містить хлоргексидин і хлорид цетилпіридину, які працюють разом та посилюють дію один одного, для забезпечення максимального зменшення зубного нальоту<sup>2</sup>.

## PERIO·AID® INTENSIVE CARE

0.12% ХЛОРГЕКСИДИНУ  
+ 0.05% ХЛОРИДУ ЦЕТИЛПІРИДИNU

0.12

Бореться із зубним нальотом, призначений для використання до та після стоматологічного лікування



- ПЕРІО·ЕЙД Інтенсивний Догляд ополіскувач 500 мл / 150 мл
- ПЕРІО·ЕЙД Інтенсивний Догляд спрей 50 мл
- ПЕРІО·ЕЙД Інтенсивний Догляд гель 75 мл

## PERIO·AID® ACTIVE CONTROL

0.05% ХЛОРГЕКСИДИНУ  
+ 0.05% ХЛОРИДУ ЦЕТИЛПІРИДИNU

0.05

Активно контролює зубний наліт протягом тривалого періоду, має мінімальні побічні ефекти




- ПЕРІО·ЕЙД Активний Контроль ополіскувач 500 мл / 150 мл

2. Еррера Д., Ролдан С., Сантаクロз І., Сантос С., Масдівал М., Санс М. [Herrera D., Roldán S., Santacruz I., Santos S., Masdevall M., Sanz M.] Відмінності антимікробної активності чотирьох комерційних препаратів зі вмістом 0.12% хлоргексидину, призначених для ополіскування ротової порожнини: контактний тест у пробірці та дослідження кількості бактерій у слині. Журнал клінічної пародонтології [J Clin Periodontol] 2003; 30: 307-314.

# Важливість гігієни міжзубних проміжків

Скупчення зубного нальоту у міжзубних ділянках може спричинити великі проблеми у ротовій порожнині та захворювання зубів та ясен.




**77.5% випадків каріесу починається у міжзубних ділянках**

Демірчі М., Тунсер С., Ючеокур А.А. [Demirci M., Tuncer S., Yuceokur A.A.] Ураження каріесом окремих поверхонь зубів та його поширення залежно від віку (між 17 та 25 роками) та статі, дослідження проводилося на пацієнтах клініки при університеті. Європейський журнал з питань стоматології [Eur J Dent.] 2010 Липень; 4(3): 270-9.



**60% випадків неприємного запаху спричинені накопиченням зубного нальоту у міжзубних ділянках**

Ролдан С., Серрано Дж., Еррера Д. [Roldán S., Serrano J., Herrera D.] Довідник з Халітузу та Клінічного ведення пацієнта. Іспанська асоціація пародонтології та остеоінтеграції (SEPA).



**Понад 50% населення страждає на гінгівіт**

Епідеміологічні дані від Іспанської асоціації пародонтології та остеоінтеграції (SEPA): у 59.8% дорослих людей віком 35-44 років діагностовано гінгівіт.



**4 з 5 людей з дентальними імплантатами страждають на періімплантит чи мукозит**

6-ий Європейський семінар (Ланг [Lang] 2008): 80% людей, яким встановлено зубні імплантати, страждають на запалення м'яких тканин навколо імплантатів.



Хочете дізнатися більше про необхідність гігієни міжзубних проміжків? Подивітесь це відео і побачите, що знаходиться між вашими зубами.

► Відео:  
"If it's in your keyboard, it's between your teeth" ("Якщо це є на клавіатурі, це є і між вашими зубами").



**Щоденна оральна гігієна важлива для оптимального здоров'я ротової порожнини.**

Ваш продавець:



EFP  
—  
Partner

EFP  
EuroPerio  
Gold  
Sponsor

DENTAID

Oral Health Experts  
[www.dentaid.com](http://www.dentaid.com)