



Свіжий
ПОДИХ
24 год



Ефективний засіб
для свіжого подиху

Дозвольте собі
підійти ближче



dentaid.ua

DENTAID

Oral health. Better life.



- Халітоз – це неприємний запах з рота, він може з'явитися у будь-який момент нашого життя.
- У 87% випадків халітоз виникає у порожнині рота і може бути викликаний захворюваннями пародонта (гінгівітом або пародонтитом), хоча переважно причиною несвіжого подиху є накопичення бактерій на задній частині язика, через які й з'являється неприємний запах. Зокрема у 41% усіх випадків халітоз починається з язика.
- Інші 13% спричинені захворюваннями носа, горла, системного або невстановленого походження.

Типи халітозу:

ПАТОЛОГІЧНИЙ

Присутній тривалий період і у різний час протягом дня

ТИМЧАСОВИЙ

З'являється тимчасово та у певні періоди дня

Як з цим боротися?

HALITA® – це перший продукт для боротьби з халітозом. Його призначення не маскувати неприємний запах з рота – як це роблять цукерки, жувальні гумки, льодяники чи м'ятні спреї – а усунути його причину.

Найпоширеніші причини виникнення неприємного запаху з рота:



- Накопичення зубного нальоту (біоплівки)
- Карієс, гінгівіт або пародонтит
- Сухість порожнини рота, ранки, афти, гнійні запалення



- Деякі ліки
- Ранок, після пробудження
- Вживання алкоголю, куріння



- Тривале голодування, піст
- Вживання деяких продуктів із сильним запахом (часник, цибуля, гостра їжа тощо) та напоїв (кава, чай, інше)



- Тривалий стрес
- Системні захворювання: цукровий діабет, хвороби печінки, хвороби легень



ХАЛІТА

Ефективний засіб для свіжого подиху



Науково обґрунтований підхід в усуненні неприємного запаху з рота у будь-якій ситуації

ПРИЧИНИ НЕПРИЄМНОГО ЗАПАХУ З РОТА	АКТИВНІ РЕЧОВИНИ	ДІЯ	ЗАСІБ
Бактеріальні інфекції	Хлоргексидину біглюконат	Антибактеріальна дія	 HALITA® ополіскувач
	Хлорид цетилпіридину	Антисептична дія, запобігання утворенню нальоту	
Леткі сполуки сірки (ЛСС), що продукуються бактеріями	Лактат цинку	Нейтралізація ЛСС	
Харчові звички (гостра їжа), алкоголь, куріння, інше	Лактат цинку	Нейтралізація ЛСС*	
ПРИЧИНИ НЕПРИЄМНОГО ЗАПАХУ З РОТА	АКТИВНІ РЕЧОВИНИ	ДІЯ	ЗАСІБ
Бактеріальні інфекції	Хлорид цетилпіридину	Антисептична дія, запобігання утворенню нальоту	 HALITA® зубна паста
Леткі сполуки сірки (ЛСС), що продукуються бактеріями	Лактат цинку	Нейтралізація ЛСС	
Карієс	Іони фтору та ксиліт	Захист від карієсу	
Сухість у роті	Ксиліт	Посилення виділення слини	
Харчові звички (гостра їжа), алкоголь, куріння, інше	Лактат цинку	Нейтралізація ЛСС*	
ПРИЧИНИ НЕПРИЄМНОГО ЗАПАХУ З РОТА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ДІЯ	ЗАСІБ
Бактеріальні інфекції	Спеціальна вигнута сторона відповідає канавці посередині язика; плоска сторона призначена для чищення бічних поверхонь язика	Механічне видалення бактерій	 HALITA® очищувач язика

*ЛСС: Леткі сполуки сірки, які є причиною неприємного запаху з рота.



Ефективний засіб для свіжого подиху



Запобігання появі несвіжого подиху

Важливо правильно очищувати порожнину рота і язик:

1. Ретельно чистьте зуби щіткою
2. Чистьте міжзубні проміжки зубною ниткою або міжзубною щіточкою
3. Чистьте язик очищувачем язика
4. Використовуйте спеціальні зубні пасти та ополіскувачі



Halita® зубна паста 75 мл
Halita® очищувач язика
Halita® ополіскувач 500 мл

Ваш продавець:

Література:

1. S. Roldán, E.G. Winkel, D. Herrera, M. Sanz, A.J. van Winkelhoff. The effects of a new mouthrinse containing chlorhexidine, cetylpyridinium chloride and zinc lactate on the microflora of oral halitosis patients: a dual-center, double-blind placebo-controlled study. J Clin Periodontol 2003; 30: 427-434 / С. Ролдан, Е.Г. Вінкель, Д. Еррера, М. Санц, А.І. ван Вінкельгофф. Вплив нового ополіскувача для ротової порожнини, що містить хлоргексидин, хлорид цетилпіридину та лактат цинку, на мікрофлору ротової порожнини пацієнтів з галітозом: двоцентрове, подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження. Журнал клінічної пародонтології 2003; 30: 427-434
2. E.G. Winkel, S. Roldán, A.J. van Winkelhoff, D. Herrera, M. Sanz. Clinical effects of a new mouthrinse containing chlorhexidine, cetylpyridinium chloride and zinc-lactate on oral halitosis. A dual-center, double-blind placebo-controlled study. J Clin Periodontol 2003; 30: 300-306 / Е.Г. Вінкель, С. Ролдан, А.І. ван Вінкельгофф, Д. Еррера, М. Санц. Клінічний вплив нового ополіскувача для ротової порожнини, що містить хлоргексидин, хлорид цетилпіридину та лактат цинку, на галітоз ротової порожнини. Двоцентрове, подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження. Журнал клінічної пародонтології 2003; 30: 300-306
3. D. Van Steenberghe, P. Avontroodt, W. Peeters, M. Pauwels, W. Coucke, A. Lijnen, M. Quirynen. Effect of different mouthrinses on morning breath. J Periodontol 2001; 72:1183-91 / Д. Ван Стінбегре, П. Авонтротт, В. Пітерс, М. Паувелс, В. Куке, А. Лійнен, М. Квірінен. Вплив різних ополіскувачів для ротової порожнини на ранковий запах із рота. Журнал пародонтології 2001; 72:1183-91
4. S. Roldán, D. Herrera, M. Sanz, A.J. van Winkelhoff, E.G. Winkel et al. Multicenter, Parallel, Placebo-Controlled Study to Assess the Short-term Efficacy of a New Mouthwash Formulation in the Treatment of Oral Halitosis / С. Ролдан, Д. Еррера, М. Санц, А.І. ван Вінкельгофф, Е.Г. Вінкель та ін. Багатоцентрове, паралельне, плацебо-контрольоване дослідження для оцінки короткострокової ефективності нової рецептури ополіскувача для ротової порожнини в лікуванні галітозу.
 - M. Sanz, S. Roldán, E.G. Winkel, A.J. van Winkelhoff, D. Herrera. Antimicrobial efficacy of an antiseptic mouthrinse in the treatment of oral halitosis. J Dent Res (IADR Abstracts) 2001; 80:599 / М. Санц, С. Ролдан, Е.Г. Вінкель, А.І. ван Вінкельгофф, Д. Еррера. Антимікробна ефективність антисептичного ополіскувача для ротової порожнини в лікуванні галітозу. Журнал стоматологічних досліджень (Тези зустрічі Міжнародної асоціації стоматологічних досліджень) 2001; 80:599
 - S. Roldán, D. Herrera, I. González, M. Sanz. The effect of a specific therapeutic approach on the oral microbial environment. J Dent Res (IADR Abstracts) 2001; 80:599 / С. Ролдан, Д. Еррера, І. Гонсалес, М. Санц. Вплив специфічного терапевтичного підходу на мікрофлору ротової порожнини. Журнал стоматологічних досліджень (Тези зустрічі Міжнародної асоціації стоматологічних досліджень) 2001; 80:599
 - E.G. Winkel, S. Roldán, A.J. van Winkelhoff, M. Sanz. The effect of cetylpyridinium chloride, chlorhexidine and zinc lactate (Halita) on oral halitosis. J Dent Res (IADR Abstracts) 2001; 80:797 / Е.Г. Вінкель, С. Ролдан, А.І. ван Вінкельгофф, М. Санц. Вплив хлориду цетилпіридину, хлоргексидину та лактату цинку (Халіта) на галітоз ротової порожнини. Журнал стоматологічних досліджень (Тези зустрічі Міжнародної асоціації стоматологічних досліджень) 2001; 80:797